



## ЈКП „КОМУНАЛНО“ ИВАЊИЦА

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1-6/2015

**јавна набавка добара**  
**- набавка водоводног материјала -**

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	19.02.2015.године до 12,00 часова
Јавно отварање:	19.02.2015.године у12,30 часова

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број.1-1-6/2015 деловодни број Одлуке 1-1-1-6-1/15 од 03.02.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-1-6-2/15 од 03.02.2015.године, припремљена је:

### **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

#### **за јавну набавку мале вредности - набавку водоводног материјала ЈН бр.1-1-6/2015**

Конкурсна документација садржи:

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страна</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара, додатне услуге и сл.	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	22
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	29
VI	Образац понуде	39
VII	Модел уговора	53
VIII	Образац изјаве о независној понуди	72

## ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

### **1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ЈКП "Комунално" Ивањица

Адреса: ул. Зорана Ђинђића бр. 61, 32250 Ивањица

Интернет страница: [jkpivanjica.rs](http://jkpivanjica.rs)

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 1-1-6/2015 су добра – водоводни материјал

### **4. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Добривоје Поповић

Е-mail адреса: [jakopko@open.telekom.rs](mailto:jakopko@open.telekom.rs)

телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.1-1-6/2015 су добра – водоводни материјал

Назив и ознака из општег речника набавке: Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли - 44160000-9

### **2. Партије**

Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена набавка.

Понуђачи морају понудити све артикле из обрасца понуде, уписати јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупну цену за целокупну набавку.. Свака понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину и упоредити је са другим понудама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**1. Врста и количина добара**

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	УКУПНА КОЛИЧИНА
1	РЕ Водоводна цев Ø 1/2"	м	1
2	РЕ Водоводна цев Ø 3/4"	м	1
3	РЕ Водоводна цев Ø 1"	м	1
4	РЕ Водоводна цев Ø 5/4"	м	1
5	РЕ Водоводна цев Ø 6/4"	м	1
6	РЕ Водоводна цев Ø 2"	м	1
7	РЕ Водоводна цев Ø 75	м	1
8	РЕ Водоводна цев Ø 80	м	1
9	РЕ Водоводна цев Ø 110	м	1
10	РЕ Водоводна цев Ø 160	КОМ.	1
11	РЕ Водоводна цев Ø 225	КОМ.	1
12	РЕ Водоводна цев Ø 315	КОМ.	1
13	РЕ Водоводна цев Ø 400	КОМ.	1
14	Полуспојница MS Ø 1/2"	КОМ.	1
15	Полуспојница MS Ø 3/4"	КОМ.	1
16	Полуспојница MS Ø 1"	КОМ.	1
17	Полуспојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1
18	Полуспојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1
19	Полуспојница MS Ø 2"	КОМ.	1
20	Спојница MS Ø 1/2"	КОМ.	1
21	Спојница MS Ø 3/4"	КОМ.	1
22	Спојница MS Ø 1"	КОМ.	1
23	Спојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1
24	Спојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1
25	Спојница MS Ø 2"	КОМ.	1
26	Клизна спојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1
27	Клизна спојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1
28	Клизна спојница MS Ø 2"	КОМ.	1
29	Мултицоинт полуспојница Ø 80	КОМ.	1
30	Мултицоинт полуспојница Ø 100	КОМ.	1
31	Мултицоинт полуспојница Ø 150	КОМ.	1
32	Мултицоинт полуспојница Ø 200	КОМ.	1

33	Мултицоинт полуспојница Ø 300	КОМ.	1
34	Мултицоинт полуспојница Ø 400	КОМ.	1
35	Мултицоинт спојница Ø 80	КОМ.	1
36	Мултицоинт спојница Ø 100	КОМ.	1
37	Мултицоинт спојница Ø 150	КОМ.	1
38	Мултицоинт спојница Ø 200	КОМ.	1
39	Мултицоинт спојница Ø 300	КОМ.	1
40	Мултицоинт спојница Ø 400	КОМ.	1
41	Жибо спојница Ø 50	КОМ.	1
42	Жибо спојница Ø 60	КОМ.	1
43	Жибо спојница Ø 80	КОМ.	1
44	Жибо спојница Ø 100	КОМ.	1
45	Жибо спојница Ø 125	КОМ.	1
46	Жибо спојница Ø 150	КОМ.	1
47	Жибо спојница Ø 200	КОМ.	1
48	Жибо спојница Ø 250	КОМ.	1
49	Спојнице РР-В Ø 1/2"	КОМ.	1
50	Спојнице РР-В Ø 3/4"	КОМ.	1
51	Спојнице РР-В Ø 1"	КОМ.	1
52	Спојнице РР-В Ø 5/4"	КОМ.	1
53	Спојнице РР-В Ø 6/4"	КОМ.	1
54	Спојнице РР-В Ø 2"	КОМ.	1
55	Поправна спојница Ø 1/2"	КОМ.	1
56	Поправна спојница Ø 3/4"	КОМ.	1
57	Поправна спојница Ø 1"	КОМ.	1
58	Поправна спојница Ø 5/4"	КОМ.	1
59	Поправна спојница Ø 6/4"	КОМ.	1
60	Поправна спојница Ø 2"	КОМ.	1
61	Поправна спојница Ø 75	КОМ.	1
62	Поправна спојница АСС Ø 80	КОМ.	1
63	Поправна спојница АСС Ø 100	КОМ.	1
64	Поправна спојница АСС Ø 125	КОМ.	1
65	Поправна спојница АСС Ø 150	КОМ.	1
66	Поправна спојница АСС Ø 200	КОМ.	1
67	Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 110	КОМ.	1
68	Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 160	КОМ.	1
69	Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 225	КОМ.	1
70	Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 315	КОМ.	1
71	Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 400	КОМ.	1

72	Ливени Q комад 90° Ø 80	КОМ.	1
73	Ливени Q комад 90° Ø 100	КОМ.	1
74	Ливени Q комад 90° Ø 150	КОМ.	1
75	Ливени Q комад 90° Ø 200	КОМ.	1
76	Ливени Q комад 90° Ø 300	КОМ.	1
77	Ливени FF комад Ø 100/500	КОМ.	1
78	Ливени FF комад Ø 100/1000	КОМ.	1
79	Ливени FF комад Ø 150/500	КОМ.	1
80	Ливени FF комад Ø 150/1000	КОМ.	1
81	Ливени FF комад Ø 200/500	КОМ.	1
82	Ливени FF комад Ø 200/1000	КОМ.	1
83	Ливени FF комад Ø 300/500	КОМ.	1
84	Ливени FF комад Ø 300/1000	КОМ.	1
85	Ливени FF комад Ø 400/500	КОМ.	1
86	Ливени FF комад Ø 400/1000	КОМ.	1
87	Ливени Т комад Ø 100/100	КОМ.	1
88	Ливени Т комад Ø 150/100	КОМ.	1
89	Ливени Т комад Ø 200/100	КОМ.	1
90	Ливени Т комад Ø 300/100	КОМ.	1
91	MDDB комад Ø 100	КОМ.	1
92	MDDB комад Ø 200	КОМ.	1
93	MDDB комад Ø 300	КОМ.	1
94	MDDB комад Ø 400	КОМ.	1
95	Ливени X комад Ø 50	КОМ.	1
96	Ливени X комад Ø 80	КОМ.	1
97	Ливени X комад Ø 100	КОМ.	1
98	Ливени X комад Ø 150	КОМ.	1
99	Ливени X комад Ø 200	КОМ.	1
100	Ливени EKS комад Ø 75	КОМ.	1
101	Ливени EKS комад Ø 80	КОМ.	1
102	Ливени EKS комад Ø 100	КОМ.	1
103	Ливени EKS комад Ø 150	КОМ.	1
104	Електрофузиони лук Ø 100	КОМ.	1
105	Електрофузиони лук Ø 150	КОМ.	1
106	Електрофузиони лук Ø 200	КОМ.	1
107	Електрофузиони лук Ø 300	КОМ.	1
108	Електрофузиона спојница Ø 80	КОМ.	1
109	Електрофузиона спојница Ø 100	КОМ.	1
110	Електрофузиона спојница Ø 150	КОМ.	1

111	Електрофузиона спојница Ø 200	КОМ.	1
112	Електрофузиона спојница Ø 300	КОМ.	1
113	Електрофузиони Т комад Ø 100/80	КОМ.	1
114	Електрофузиони Т комад Ø 100/100	КОМ.	1
115	Колено поцинковано Ø 1/2"	КОМ.	1
116	Колено поцинковано Ø 3/4"	КОМ.	1
117	Колено поцинковано Ø 1"	КОМ.	1
118	Колено поцинковано Ø 5/4"	КОМ.	1
119	Колено поцинковано Ø 6/4"	КОМ.	1
120	Колено поцинковано Ø 2"	КОМ.	1
121	Нипли Ø 1/2"	КОМ.	1
122	Нипли Ø 3/4"	КОМ.	1
123	Нипли Ø 1"	КОМ.	1
124	Нипли Ø 5/4"	КОМ.	1
125	Нипли Ø 6/4"	КОМ.	1
126	Нипли Ø 2"	КОМ.	1
127	Тештик Ø 1/2"	КОМ.	1
128	Тештик Ø 3/4"	КОМ.	1
129	Тештик Ø 1"	КОМ.	1
130	Тештик Ø 5/4"	КОМ.	1
131	Тештик Ø 6/4"	КОМ.	1
132	Тештик Ø 2"	КОМ.	1
133	Чеп Ø 1/2"	КОМ.	1
134	Чеп Ø 3/4"	КОМ.	1
135	Чеп Ø 1"	КОМ.	1
136	Чеп Ø 5/4"	КОМ.	1
137	Чеп Ø 6/4"	КОМ.	1
138	Чеп Ø 2"	КОМ.	1
139	Муф Ø 1/2"	КОМ.	1
140	Муф Ø 3/4"	КОМ.	1
141	Муф Ø 1"	КОМ.	1
142	Муф Ø 5/4"	КОМ.	1
143	Муф Ø 6/4"	КОМ.	1
144	Муф Ø 2"	КОМ.	1
145	Редуцир Ø 3/4" - 1/2"	КОМ.	1
146	Редуцир Ø 1" - 3/4"	КОМ.	1
147	Редуцир Ø 6/4" - 5/4"	КОМ.	1
148	Редуцир Ø 2" - 6/4"	КОМ.	1
149	VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 80, NP 10 бара	КОМ.	1



ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015  
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

150	VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 100, NP 10 бара	КОМ.	1
151	Вентил пропусни Ø 1/2"	КОМ.	1
152	Вентил пропусни Ø 3/4"	КОМ.	1
153	Вентил пропусни Ø 1"	КОМ.	1
154	Вентил пропусни Ø 5/4"	КОМ.	1
155	Вентил пропусни Ø 6/4"	КОМ.	1
156	Вентил пропусни Ø 2"	КОМ.	1
157	Еуро вентил са гуменим клином Ø 80	КОМ.	1
158	Еуро вентил са гуменим клином Ø 100	КОМ.	1
159	Еуро вентил са гуменим клином Ø 150	КОМ.	1
160	Еуро вентил са гуменим клином Ø 200	КОМ.	1
161	Еуро вентил са гуменим клином Ø 300	КОМ.	1
162	Еуро вентил са гуменим клином Ø 400	КОМ.	1
163	Надградња вентила Ø 1/2"	КОМ.	1
164	Надградња вентила Ø 3/4"	КОМ.	1
165	Надградња вентила Ø 1"	КОМ.	1
166	Надградња вентила Ø 5/4"	КОМ.	1
167	Надградња вентила Ø 6/4"	КОМ.	1
168	Надградња вентила Ø 2"	КОМ.	1
169	Матице М16	КОМ.	1
170	Матице М18	КОМ.	1
171	Матице М22	КОМ.	1
172	Матице М24	КОМ.	1
173	Завртњи 16 x 50	КОМ.	1
174	Завртњи 16 x 80	КОМ.	1
175	Завртњи 16 x 100	КОМ.	1
176	Завртњи 18 x 120	КОМ.	1
177	Завртњи 20 x 140	КОМ.	1
178	Дихтунг гума Ø 80	КОМ.	1
179	Дихтунг гума Ø 100	КОМ.	1
180	Дихтунг гума Ø 150	КОМ.	1
181	Дихтунг гума Ø 200	КОМ.	1
182	Дихтунг гума Ø 300	КОМ.	1
183	Дихтунг гума Ø 400	КОМ.	1
184	Кудеља у власу (фина)	kg	1
185	Шахт поклопац ливени лаки	КОМ.	1
186	Шахт поклопац ливени тешки	КОМ.	1
187	Ливено гвоздена цев Ø 500/5000	КОМ.	1
188	PPR колено D20 90°	КОМ.	1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015  
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

189	PPR колено D25 90°	КОМ.	1
190	PPR колено D32 90°	КОМ.	1
191	Улична капа	КОМ.	1
192	PPR завршна капа Ø 1/2"	КОМ.	1
193	PPR завршна капа Ø 3/4"	КОМ.	1
194	PPR завршна капа Ø 1"	КОМ.	1
195	PPR завршна капа Ø 5/4"	КОМ.	1
196	PPR завршна капа Ø 6/4"	КОМ.	1
197	PPR завршна капа Ø 2"	КОМ.	1
198	Подземни хидрант ливени Ø 80/500	КОМ.	1
199	Подземни хидрант ливени Ø 80/750	КОМ.	1
200	Амброшелна Ø 6/4" са тел.гарнитуром	КОМ.	1
201	Амброшелна Ø 2" са тел.гарнитуром	КОМ.	1
202	Амброшелна Ø 75 са тел.гарнитуром	КОМ.	1
203	Амброшелна Ø 80 са тел.гарнитуром	КОМ.	1
204	Амброшелна Ø 100 са тел.гарнитуром	КОМ.	1
205	Амброшелна Ø 150 са тел.гарнитуром	КОМ.	1
206	Амброшелна Ø 200 са тел.гарнитуром	КОМ.	1
207	Огрлица без вентила Ø 6/4"	КОМ.	1
208	Огрлица без вентила Ø 2"	КОМ.	1
209	Огрлица без вентила Ø 75	КОМ.	1
210	Огрлица без вентила Ø 80	КОМ.	1
211	Огрлица без вентила Ø 100	КОМ.	1
212	Огрлица без вентила Ø 150	КОМ.	1
213	Огрлица без вентила Ø 200	КОМ.	1
214	Прирубница челична Ø 80/2"	КОМ.	1
215	Прирубница челична Ø 100/2"	КОМ.	1
216	Прирубница челична Ø 150/2"	КОМ.	1
217	Прирубница челична Ø 200/2"	КОМ.	1
218	Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 4	м	1
219	Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 4	м	1
220	Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 4	м	1
221	Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 4	м	1
222	Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 4	м	1
223	Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 4	м	1
224	Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 4	м	1
225	Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 4	м	1
226	Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 8	м	1
227	Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 8	м	1

228	Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 8	м	1
229	Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 8	м	1
230	Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 8	м	1
231	Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 8	м	1
232	Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 8	м	1
233	Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 8	м	1
234	PVC цев Ø 50/500 за канализацију	КОМ.	1
235	PVC цев Ø 50/1000 за канализацију	КОМ.	1
236	PVC цев Ø 70/500 за канализацију	КОМ.	1
237	PVC цев Ø 70/1000 за канализацију	КОМ.	1
238	PVC цев Ø 100/500 за канализацију	КОМ.	1
239	PVC цев Ø 100/1000 за канализацију	КОМ.	1
240	PVC цев Ø 125/500 за канализацију	КОМ.	1
241	PVC цев Ø 125/1000 за канализацију	КОМ.	1
242	PVC цев Ø 150/500 за канализацију	КОМ.	1
243	PVC цев Ø 150/1000 за канализацију	КОМ.	1
245	PVC цев Ø 200/500 за канализацију	КОМ.	1
246	PVC цев Ø 200/1000 за канализацију	КОМ.	1
247	PVC цев Ø 300 за канализацију	КОМ.	1
248	Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 500 mm	КОМ.	1
249	Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 1000 mm	КОМ.	1
250	Конусни завршетак за шахтове Ø 1000/600 h = 600 mm	КОМ.	1

**Напомена:** У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина добара за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Могуће је да неке артикле наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

Максимални финансијски износ набавке предметних добара одређен је износом предвиђених средстава наручиоца од 2.990.000 динара без ПДВ-а за целу 2015.годину.

## 2. Техничке карактеристике и квалитет добара

### Водоводне цеви

- ♣ треба да буду урађене екструзијом, од полиетилена високе густине PE 100 SDR 17 (S8 - NP 10 бари на 20° C);
- ♣ произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2:2012 (SRPS EN 12201-2:2011);

- ♣ испорука се врши у "шипкама" номиналне дужине од 12 m за све пречнике  $\geq 125$  mm (у колони за јединицу мере изражене као комад);
- ♣ испорука се врши у котуровима минималне дужине од 100 m за пречнике  $< 125$  mm уколико је у појединачној поруџбини буде опредељена количина  $\geq 100$  m, односно у котуровима у мањој дужини за опредељене количине  $< 100$  m,
- ♣ са заштитним пластичним поклопцима на оба краја, а крајеви морају да буду одсечени глатко и нормално на своју осу;
- ♣ произведене од полиетилена PE 100, који садржи само оне антиоксиданте, UV стабилизаторе и пигменте неопходне за производњу цеви у сагласности са овом спецификацијом и за њихову крајњу употребу – дистрибуцију воде за пиће. Не смеју да садрже токсичне материје, не смеју да потпомажу развијање бактерија и не смеју да утичу на укус, мирис, замућење или обојење воде;
- ♣ мере цеви морају се мерити у складу са SRPS ISO 3126. Називни спољашњи пречници морају бити у складу са SRPS ISO O 161-1. Толеранције спољашњих пречника морају бити у складу са SRPS ISO 11922-1. Називне дебљине цеви морају бити у складу са SRPS ISO 4065. Толеранцију за дебљину зида цеви мора бити у складу са SRPS ISO 11922-1. Овалност цеви код произвођача после екструзије, али пре намотавања, мора бити прилагођена стандарду SRPS ISO 11922-1 за класу N. Дужина правих цеви и котурова не сме да буде мања од захтеване овом спецификацијом;
- ♣ испитане отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008;
- ♣ погодне за чеоно заваривање;
- ♣ црне боје са плавом линијом и следећим ознакама: подаци о произвођачу, типу, притиску.

#### Месингани водоводни фитинг (полуспојнице MS, спојнице MS и клизне спојнице MS)

- ♣ водоводни фитинг израђен од месинга, са навојним прикључком;
- ♣ радни притисак - NP 10 бари;
- ♣ испитивање материјала и радног притиска у складу са SRPS M.C5.260,
- ♣ на телу изливен лого или назив произвођача.

#### Мултицоинт полуспојнице и спојнице

- ♣ према стандарду SRPS EN 14525:2012 или одговарајућем;
- ♣ радни притисак - NP 10 бари;
- ♣ један тип је са прирубницом и крајем за уметање цеви (полуспојница - „тип Е“ или одговарајући) а други тип је са два краја за уметање цеви (спојница - „тип У“ или одговарајући);

- ♣ толеранција у зависности од спољног пречника, угаона толеранција 8° (за тип Е) и 6° (за тип У);
- ♣ тело и завршни прстен/прстенови (сви одливци) од сивог лива ознаке материјала EN-GJS-250 (GGG 25) према стандарду SRPS EN 1561:2012 или нодуларног лива ознаке материјала EN-GJS-400 (GGG 40) или EN-GJS-500 (GGG 50) према стандарду SRPS EN 1563:2011 или одговарајућем;
- ♣ заптивка од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или одговарајућем;
- ♣ спољне и унутрашње површине спојница и полуспојница су заштићене пластификацијом епокси прахом са минимум 250 µm према стандарду DIN30677-2 или одговарајућем,
- ♣ димензије прирубница, димензије и распоред отвора за прирубничку везу према SRPS EN 1092-2:2005 (EN 1092-2:1997);
- ♣ сви вијци, подлошке и навртке на самом телу спојница треба да су потпуно заштићени од корозије галванизацијом - поцинковани.

#### Дводелне спојнице за дефект на „жибо“ споју (ACC – класе C) цеви

- ♣ Дводелна спојница треба да омогући санацију цурења воде на споју азбестно-цементних цеви када је постојећи спој остварен помоћу „Жибо (Gibault)“ спојница;
- ♣ Састоји се од два дводелна независна ливено гвоздена прстена и специјално профилисане гуме на оба прстена са припадајућим вијцима и брезонима;
- ♣ Оба дела једног прстена се повезују одговарајућим вијцима са подлошкама и наврткама на контуру (обод) цеви а затим се међусобно та два независна прстена повезују брезонима са подлошкама и наврткама;
- ♣ На самим прстеновима се налазе специјално профилисане гуме које приликом притезања два прстена заптивају место споја између азбестно-цементне цеви и постојеће Жибо спојнице;
- ♣ Новоформирана спојница обухвата цео постојећи спој Жибо спојнице и додатно врши заптивање процуривања које је настало услед деформације О-прстена постојеће Жибо спојнице или слично;
- ♣ Сви прстенови су израђени од сивог лива (GGG 25) према стандарду SRPS EN 1561:2012 или нодуларног лива (GGG 40) према стандарду SRPS EN 1563:2011, заптивне гуме-прстенови су од EPDM гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007, сва вијчана роба (вијци, брезони, подлошке и навртке) заштићена од корозије – поцинкована.

#### PP-B компресиони фитинг (спојнице за пластичне цеви)

- ♣ PP-B компресиони фитинг израђен од блок кополимера полипропилена;

- ♣ радни притисак - NP 10 бари;
- ♣ димензије у складу са SRPS ISO 312;
- ♣ испитивање материјала и радног притиска у складу са SRPS ISO 1167:2008.

### Поправне спојнице

#### Веће спојнице (Ø 75 mm - Ø 200 mm)

- ♣ тело спојнице од прохромског лима AISI 304, дебљине минимално 1 mm, са ојачањима на обадва краја спојнице у виду L профила од прохромског лима AISI 304 дебљине минимално 3 mm;
- ♣ стандардна дужина спојнице је минимално 200 mm;
- ♣ вијци за затезање спојнице су оригинални фабрички, са главом, димензије M 10 x 70/60, међусобно повезани осовином за центрирање;
- ♣ гумена облога унутар спојнице да је дебљине минимално 7 mm, тврдоће максимално 60 шора.

#### Мини спојнице (Ø ½" - Ø 2")

- ♣ тело спојнице од прохромског лима AISI 304, дебљине минимално 1 mm из једног комада;
- ♣ дужина спојнице да је минимално 100 mm;
- ♣ вијци за затезање спојнице да су комплетни са главом димензија M 10 x 70/60;
- ♣ гумена облога унутар спојнице дебљине минимално 7 mm и тврдоће максимално 60 шора.

### Туљци са слободном челичном прирубницом

- ♣ туљци израђени од полиетилена високе густине гранулата PEHD 100, минималне захтеване чврстоће MRS 10MPa, усклађеног са стандардом материјала SRPS EN 12201-1:2012;
- ♣ радни притисак - NP 10 бара;
- ♣ спајање туљка и цеви сучеоним заваривањем;
- ♣ намењени за пијаћу воду, отпорни на зрачење и смрзавање;
- ♣ дужина туљка мора бити таква да омогућава несметано сучеono заваривање за цев, коришћењем машине за сучеono заваривање;
- ♣ бризгани туљци из једног комада са дугим вратом;
- ♣ сваки туљак испоручити са слободном челичном прирубницом обложеном полипропиленом;

- ♣ слободна прирубница у свему према стандарду SRPS EN 1092-1:2013;
- ♣ слободна прирубница са равном страном ка страни вијка и профилисаном страном ка туљку.

#### Фазонски комади

- ♣ материјал, мере и толеранције, механичке особине и обележавање спојних делова према SRPS EN 545:2013;
- ♣ сви фазонски комади треба да су од нодуларног лива GGG 40;
- ♣ спојни делови са наглавцима имају дозвољене притиске као за цеви класе K9;
- ♣ наглавци су за савитљив спој тип као „TYTON“;
- ♣ заптивке од гуме за савитљив спој према SRPS EN 681-1:2007;
- ♣ за спојне делове са прирубницама дозвољени притисци су ограничени њиховим прирубницама према SRPS EN 545:2013;
- ♣ прирубнице према стандарду SRPS EN 1092-2:2005;
- ♣ заптивачи за прирубнице према SRPS EN 1514-1:2005;
- ♣ спољашња и унутрашња превлака од епоксидне смоле најмање просечне дебљине 250 µm.

#### Електрофузиони фитинг

- ♣ електрофузиони комади за варење на ПЕ водоводним цевима;
- ♣ материјал израде је PEHD PE=100, SDR 11, NP=10.

#### Поцинковани водоводни фитинг (колено, нипли, тештик, чеп, муф, редуцири)

- ♣ водоводни фитинг израђен од црног темпер лива Stel – 38, потпуно феритичан, са антикорозивном заштитом цинковањем;
- ♣ испитивање водом се врши на притисак од 15 бари;
- ♣ ознаке на фитинзима морају бити у складу са стандардима SRPS C.B5.225;
- ♣ навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228;
- ♣ на телу уливен лого или назив произвођача и димензија.

#### VVDK ваздушни вентил са две кугле

- ♣ аутоматски ваздушни вентили према стандарду SRPS EN 1074-4:2009 или одговарајућем;
- ♣ три функције за вентилацију (отпуштање и упуштање ваздуха, прозрачивање);

- ♣ тело ваздушног вентила великог отвора израђује се од нодуларног лива ознаке GGG 40;
- ♣ тело ваздушног вентила малог отвора израђује се од GGG 40, CuSn или PP;
- ♣ велики отвор за вентилацију велике количине ваздуха приликом пражњења и пуњења цевовода;
- ♣ мали отвор за вентилацију мале количине ваздуха током рада под пуним унутрашњим притиском;
- ♣ заптивке од EPDM гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 или одговарајуће;
- ♣ заштита ливених делова врши се пластификацијом епоксидним прахом минималне дебљине 250 микрона;
- ♣ прикључне мере прирубница на водоводну мрежу у складу са стандардом SRPS EN 1092-2:2005 за ливене прирубнице или одговарајућем, NP10 бара;
- ♣ испитивања у складу са стандардом за испитивање индустријских арматура SRPS EN 12266-1:2013 или одговарајућем.

#### Вентили пропусни

- ♣ материјал израде тела и надградње је месинг;
- ♣ са металним точковима;
- ♣ на телу изливен лого или назив произвођача (не налепница);
- ♣ намена за уградњу испред и иза водомера;
- ♣ навоји су унутрашњи са обе стране, складу са SRPS EN ISO 228-1;
- ♣ вентили су са навртком и изменљивом гуменом конусном („о-ринг“) заптивком на осовини затварача (са тзв. „штоп-биксном“);
- ♣ радни притисак за понуђене равне пропусне вентиле је минимално NP10 бара.

#### Еуро вентили

- ♣ у складу са стандардом DIN 3352;
- ♣ материјал израде – нодуларни лив GGG 40, GGG 50;
- ♣ заптивање - гумени клин од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или одговарајућем;
- ♣ заштита – ероху (пластификација) минималне дебљине 240 микрона;
- ♣ радни притисак - NP 10 бари.



### Надградња вентила (вирбла)

- ♣ материјал израде тела и надградње је месинг;
- ♣ на телу изливен лого или назив произвођача (не налепница);
- ♣ навоји складу са SRPS EN ISO 228-1;
- ♣ радни притисак минимално NP10 бара.

### Завртњи и матице

- ♣ завртњи и матице су челични, поцинковани, минималног квалитета 8.8;
- ♣ завртњи су са шестоугаоним главама и пуним навојем;
- ♣ матице су шестоугаоне;
- ♣ на глави завртња уливен квалитет израде минимално 5.6.

### Дихтунг гума

- ♣ заптивање од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или одговарајућем.

### Кудеља у власу

- ♣ кудеља у власу служи за заптивање навојног водоводног фитинга;
- ♣ тип кудеље „фина“;
- ♣ паковање по 200 грама/комад.

### Шахт поклопац ливени

- ♣ израда од нодуларног лива према стандарду EN 124, битуменски заштићени;
- ♣ тешки поклопци у комплекту са рамом, за испитно оптерећење од 400 kN;
- ♣ израђени од нодуларног лива без грешака у одливцима;
- ♣ не смеју се поправљати заваривањем како би се отклониле површинске грешке и местимични недостаци који не захватају целу дебљину попречног пресека одливка;
- ♣ фабрички уграђене дихтунг заштите рама од одговарајућих гумених – PVC материјала са правилним налегањем поклопца на рам због елиминисања велике буке при преласку возила;
- ♣ за ревизионе шахте у зеленој површини користе се се поклопци тежине од 30 kg до 90 kg;

- ♣ у складу са стандардом SRPS EN 1563.

#### Ливено гвоздена цев

- ♣ израђена од сивог дуктил лива;
- ♣ цеви су изнутра заштићене „ероху" премазом 120 микрона;
- ♣ у складу са стандардом SRPS EN 598.

#### PPR колено

- ♣ материјал израде – полипропилен;
- ♣ радни притисак - NP 10 бари.

#### Улична капа

- ♣ заштитна улична капа на уградбеној телескопској гарнитурџ кућног прикључка („штраскапа“) за испитно оптерећење од 400 kN;
- ♣ материјал израде – сиви лив GG 25 без грешака у одливцима;
- ♣ материјал за премазе мора се састојати од битуменског материјала или синтетичке смоле;
- ♣ одговарајући додаци (адитиви) су дозвољени да би се постигло лако наношење и сушење; пре наношења премаза површина лива мора бити сува, без корозије или слободних делића, без уља или масти; средња дебљина слоја премаза не сме бити мања од 70  $\mu\text{m}$ , а местимично не сме бити мања од 50  $\mu\text{m}$ ;
- ♣ испитивање заштитних уличних капа на кућним прикључцима врши се под пробним оптерећењем од 400 kN.

#### PPR завршна капа

- ♣ материјал израде – полипропилен;
- ♣ радни притисак - NP 10 бари.

#### Подземни хидрант ливени

- ♣ за PEHD, PVC, LG, ČEL. и ACC цеви;
- ♣ материјал израде – лив GGG 40;
- ♣ радни притисак - NP 10 бари.

Амброшелне за LG и AC водоводне цеви са кључем (телескопски затварач са ЛГ штраскапном за тежак саобраћај

- ♣ амброшелне са вентилом, за прикључивање кућних прикључака на уличне водоводне LG и AC цеви, од сивог лива NP 10, са женским излазним спојем и са навојима за прикључак;
- ♣ огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива GGG 50;
- ♣ заптивка од EPDM која належе по читавом обиму цеви и вентила, укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика;
- ♣ заштита „ероху“ прахом, без порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт воде за пиће;
- ♣ испитивање према SRPS EN 12266.

Уградбена телескопска гарнитура

- ♣ телескопска уградбена гарнитура, са прикључком за кључ, за управљање вентилом на огрлици кућног прикључка;
- ♣ челична осовина вретена четвртастог облика, галванизирана-поцинкована;
- ♣ спојница и глава вретена произведени од сивог лива GG 25, заштићени од корозије, укључујући и заштитну цев од PE, врх заптивен и тиме заштићен од површинских вода и прљавштине;
- ♣ испитивање према SRPS EN 12266.

Огрлице без вентила

- ♣ за PEHD, PVC, LG, ČEL. и ACC цеви;
- ♣ материјал тела (обе полутке) EN GJS-400 (GJS-500);
- ♣ материјал заптивке од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber) гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или одговарајућем;
- ♣ материјал вијака је поцинковани челик у квалитету минимално 8.8, или A2 (inox);
- ♣ антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, минималне дебљине 250 микрона,
- ♣ излазни прикључак је са унутрашњим навојем према SRPS EN ISO 228-1.

Прирубница челична

- ♣ обложене полипропиленом;

- ♣ у свему према стандарду SRPS EN 1092-1:2013.

#### Коруговане цеви за канализацију

- ♣ употреба је за фекалну канализацију;
- ♣ двослојне коруговане цеви у складу са EN 13476 стандардом;
- ♣ материјал – полипропилен;
- ♣ ребрасте су споља, а глатке изнутра;
- ♣ прстенаста крутост SN = 4 kN/m<sup>2</sup> и SN = 8 kN/m<sup>2</sup>.

#### PVC цеви за канализацију

- ♣ употреба је за фекалну канализацију;
- ♣ материјал израде цеви је тврди PVC (неомекшани поливинилхлорид);
- ♣ димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима;
- ♣ на телу уливен лого или назив произвођача, димензије и SN (ободна крутост);
- ♣ чврстоћа S25.

#### Бетонски елементи за шахте

- ♣ материјал - бетон минимално МБ-30.

### **3. Провера квантитета и квалитета и рекламација**

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет) дана од пријема рекламације.

### **4. Рок и место испоруке добара**

Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића б.б.

Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара у времену између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине предметних добара одреди одређени датум.

Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.

Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Технички капацитет:

1.1. Понуђена добра морају бити усаглашена са техничком спецификацијом и стандардима.

**1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. **Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни исте додатне услове које мора да испуњава и понуђач.**

- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у регистар понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:



- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда);
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
**Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;**
- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Технички капацитет:

1.1. ISO 9001 сертификата за произвођача за производњу понуђених готових производа;

1.2. извештаја о испитивању здравствене исправности понуђених готових производа (делова готових производа који су у директном контакту са пијаћом водом), издатих искључиво од стране Завода за јавно здравље или другог домаћег акредитованог тела (акредитоване лабораторије). Тражена испитивања не смеју бити старија од 2 (две) године пре дана отварања понуда.

1.3. атеста произвођача сировине за материјал PE 100 за полиетиленске цеви;

1.4. декларације о усаглашености да су полиетиленске цеви произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2:2012 (SRPS EN 12201-2:2011), оверене и потписане од стране овлашћеног лица произвођача;

1.5. извештаја о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008 за полиетиленске цеви за притисак NP 10, издатог од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025:2006;

1.6. извештаја о испитивању акредитоване лабораторије, да материјал испуњава услове за радни притисак воде минимално NP 10 бари, не старији од 2 (две) године пре дана отварања понуда;

1.7. сертификата о акредитацији лабораторије која је вршила тражена испитивања (уз сертификат доставити и обим акредитације у делу који се односи на захтевана испитивања),

1.8. каталога произвођача (или извода каталога) за све понуђене артикле.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке водоводног материјала број 1-1-6/2015, наручиоца Јавног комуналног предузећа „Комунално“ Ивањица, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе \_\_\_\_\_ (прецртати ако седиште није на територији стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);
- 5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
- 6) Понуђач испуњава додатне услове:
  - 1) Технички капацитет:

1.1. Понуђена добра су усаглашена са техничком спецификацијом и стандардима.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке водоводног материјала број 1-1-6/2015, наручиоца Јавног комуналног предузећа „Комунално“ Ивањица, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе \_\_\_\_\_ (прецртати ако седиште није на територији стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);
- 5) Подизвођач испуњава додатне услове:

- 1) Технички капацитет:

1.1. Понуђена добра су усаглашена са техничком спецификацијом и стандардима.

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.**

## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуде се подnose непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назнаком "Понуда за јавну набавку водоводног материјала - **НЕ ОТВАРАТИ**" на адресу ЈКП „Комунално" Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.

**Крајњи рок за достављање понуда је 19.02.2015.године, и то до 12,00 часова.** Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви образци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати образце

дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава образце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Сви образци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима. Попуњени образци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се одреди да сваку страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Обавезни саставни делови понуде:

РЕДНИ БРОЈ	ДОКУМЕНТИ
1.	Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Образац 3). Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког подизвођача доставља посебно попуњен Образац 3
2.	Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (Образац VI)
3.	Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора (Образац VII)
4.	Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди (Образац VIII)

### **3. ПАРТИЈЕ**

Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена набавка.

Понуђачи морају понудити све артикле из обрасца понуде, уписати јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупну цену за целокупну набавку.. Свака понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину и упоредити је са другим понудама.

### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено, означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са ознаком на коверти **“Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде”** за **ЈАВНУ НАБАВКУ водоводног материјала - НЕ ОТВАРАТИ**, на адресу ЈКП „Комунално” Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег рока за подношење.

### **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издавати рачуне;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;



- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
- 7) понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно плаћање одбиће се као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.

### **9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара**

Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића б.б.

Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, у изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара у времену између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине предметних добара определи одређени датум.

Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.

Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена

телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

#### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### ***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цену је потребно изразити нумерички.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током целог периода важења уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### ***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. Меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока рачунајући од 31.12.2015.године.

Наручилац ће уновчити меницу уколико изабрани понуђач не отклони утврђене недостатке или скривене мане на испорученим добрима.

Непротестовану меницу, Наручилац ће вратити понуђачу којем је додељен уговор, по истеку рока на који је издата.

У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану меницу предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове прихваћене понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу предата са подизвођачем.

У случају доделе уговора групи понуђача, меницу предаје члан групе понуђача који је за то одређен њиховим међусобним споразумом.

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

**Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.**

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку водоводног материјала“.

Ако је одговор достављен од стране наручиоца путем електронске поште или факсом, понуђач је дужан да на исти начин потврди пријем одговора.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

#### **15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

#### **16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

## **17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

## **18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

## **19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail: **jakopko@open.telekom.rs**, факсом на број: **032/664-170** или препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈКП „Комунално” Ивањица, ул.Зорана Ћинђића бр.61, 32250 Ивањица.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## **VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку водоводног материјала, наручиоца Јавног комуналног предузећа „Комунално“ Ивањица, број 1-1-6/2015.

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ водоводни материјал за потребе наручиоца ЈКП „Комунално“ Ивањица**

Врста	Јединица мере	Оквирна количина за период испоруке	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5
РЕ Водоводна цев Ø 1/2"	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 3/4"	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 1"	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 5/4"	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 6/4"	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 2"	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 75	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 80	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 110	м	1		
РЕ Водоводна цев Ø 160	ком.	1		
РЕ Водоводна цев Ø 225	ком.	1		
РЕ Водоводна цев Ø 315	ком.	1		
РЕ Водоводна цев Ø 400	ком.	1		
Полуспојница MS Ø 1/2"	ком.	1		
Полуспојница MS Ø 3/4"	ком.	1		
Полуспојница MS Ø 1"	ком.	1		
Полуспојница MS Ø 5/4"	ком.	1		
Полуспојница MS Ø 6/4"	ком.	1		
Полуспојница MS Ø 2"	ком.	1		
Спојница MS Ø 1/2"	ком.	1		
Спојница MS Ø 3/4"	ком.	1		
Спојница MS Ø 1"	ком.	1		

Спојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1		
Спојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1		
Спојница MS Ø 2"	КОМ.	1		
Клизна спојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1		
Клизна спојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1		
Клизна спојница MS Ø 2"	КОМ.	1		
Мултиџоинт полуспојница Ø 80	КОМ.	1		
Мултиџоинт полуспојница Ø 100	КОМ.	1		
Мултиџоинт полуспојница Ø 150	КОМ.	1		
Мултиџоинт полуспојница Ø 200	КОМ.	1		
Мултиџоинт полуспојница Ø 300	КОМ.	1		
Мултиџоинт полуспојница Ø 400	КОМ.	1		
Мултиџоинт спојница Ø 80	КОМ.	1		
Мултиџоинт спојница Ø 100	КОМ.	1		
Мултиџоинт спојница Ø 150	КОМ.	1		
Мултиџоинт спојница Ø 200	КОМ.	1		
Мултиџоинт спојница Ø 300	КОМ.	1		
Мултиџоинт спојница Ø 400	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 50	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 60	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 80	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 100	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 125	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 150	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 200	КОМ.	1		
Жибо спојница Ø 250	КОМ.	1		

Спојнице РР-В Ø 1/2"	КОМ.	1		
Спојнице РР-В Ø 3/4"	КОМ.	1		
Спојнице РР-В Ø 1"	КОМ.	1		
Спојнице РР-В Ø 5/4"	КОМ.	1		
Спојнице РР-В Ø 6/4"	КОМ.	1		
Спојнице РР-В Ø 2"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 1/2"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 3/4"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 1"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 5/4"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 6/4"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 2"	КОМ.	1		
Поправна спојница Ø 75	КОМ.	1		
Поправна спојница АСС Ø 80	КОМ.	1		
Поправна спојница АСС Ø 100	КОМ.	1		
Поправна спојница АСС Ø 125	КОМ.	1		
Поправна спојница АСС Ø 150	КОМ.	1		
Поправна спојница АСС Ø 200	КОМ.	1		
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 110	КОМ.	1		
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 160	КОМ.	1		
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 225	КОМ.	1		
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 315	КОМ.	1		
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 400	КОМ.	1		
Ливени Q комад 90° Ø 80	КОМ.	1		
Ливени Q комад 90° Ø 100	КОМ.	1		
Ливени Q комад 90° Ø 150	КОМ.	1		

Ливени Q комад 90° Ø 200	ком.	1		
Ливени Q комад 90° Ø 300	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 100/500	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 100/1000	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 150/500	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 150/1000	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 200/500	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 200/1000	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 300/500	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 300/1000	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 400/500	ком.	1		
Ливени FF комад Ø 400/1000	ком.	1		
Ливени Т комад Ø 100/100	ком.	1		
Ливени Т комад Ø 150/100	ком.	1		
Ливени Т комад Ø 200/100	ком.	1		
Ливени Т комад Ø 300/100	ком.	1		
MDDB комад Ø 100	ком.	1		
MDDB комад Ø 200	ком.	1		
MDDB комад Ø 300	ком.	1		
MDDB комад Ø 400	ком.	1		
Ливени Х комад Ø 50	ком.	1		
Ливени Х комад Ø 80	ком.	1		
Ливени Х комад Ø 100	ком.	1		
Ливени Х комад Ø 150	ком.	1		
Ливени Х комад Ø 200	ком.	1		
Ливени EKS комад Ø 75	ком.	1		

Ливени ЕКС комад Ø 80	ком.	1		
Ливени ЕКС комад Ø 100	ком.	1		
Ливени ЕКС комад Ø 150	ком.	1		
Електрофузиони лук Ø 100	ком.	1		
Електрофузиони лук Ø 150	ком.	1		
Електрофузиони лук Ø 200	ком.	1		
Електрофузиони лук Ø 300	ком.	1		
Електрофузиона спојница Ø 80	ком.	1		
Електрофузиона спојница Ø 100	ком.	1		
Електрофузиона спојница Ø 150	ком.	1		
Електрофузиона спојница Ø 200	ком.	1		
Електрофузиона спојница Ø 300	ком.	1		
Електрофузиони Т комад Ø 100/80	ком.	1		
Електрофузиони Т комад Ø 100/100	ком.	1		
Колено поцинковано Ø 1/2"	ком.	1		
Колено поцинковано Ø 3/4"	ком.	1		
Колено поцинковано Ø 1"	ком.	1		
Колено поцинковано Ø 5/4"	ком.	1		
Колено поцинковано Ø 6/4"	ком.	1		
Колено поцинковано Ø 2"	ком.	1		
Нипли Ø 1/2"	ком.	1		
Нипли Ø 3/4"	ком.	1		
Нипли Ø 1"	ком.	1		
Нипли Ø 5/4"	ком.	1		
Нипли Ø 6/4"	ком.	1		
Нипли Ø 2"	ком.	1		

Тештик Ø 1/2"	КОМ.	1		
Тештик Ø 3/4"	КОМ.	1		
Тештик Ø 1"	КОМ.	1		
Тештик Ø 5/4"	КОМ.	1		
Тештик Ø 6/4"	КОМ.	1		
Тештик Ø 2"	КОМ.	1		
Чеп Ø 1/2"	КОМ.	1		
Чеп Ø 3/4"	КОМ.	1		
Чеп Ø 1"	КОМ.	1		
Чеп Ø 5/4"	КОМ.	1		
Чеп Ø 6/4"	КОМ.	1		
Чеп Ø 2"	КОМ.	1		
Муф Ø 1/2"	КОМ.	1		
Муф Ø 3/4"	КОМ.	1		
Муф Ø 1"	КОМ.	1		
Муф Ø 5/4"	КОМ.	1		
Муф Ø 6/4"	КОМ.	1		
Муф Ø 2"	КОМ.	1		
Редуцир Ø 3/4" - 1/2"	КОМ.	1		
Редуцир Ø 1" - 3/4"	КОМ.	1		
Редуцир Ø 6/4" - 5/4"	КОМ.	1		
Редуцир Ø 2" - 6/4"	КОМ.	1		
VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 80, NP 10 бара	КОМ.	1		
VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 100, NP 10 бара	КОМ.	1		
Вентил пропусни Ø 1/2"	КОМ.	1		
Вентил пропусни Ø 3/4"	КОМ.	1		

Вентил пропусни Ø 1"	ком.	1		
Вентил пропусни Ø 5/4"	ком.	1		
Вентил пропусни Ø 6/4"	ком.	1		
Вентил пропусни Ø 2"	ком.	1		
Еуро вентил са гуменим клином Ø 80	ком.	1		
Еуро вентил са гуменим клином Ø 100	ком.	1		
Еуро вентил са гуменим клином Ø 150	ком.	1		
Еуро вентил са гуменим клином Ø 200	ком.	1		
Еуро вентил са гуменим клином Ø 300	ком.	1		
Еуро вентил са гуменим клином Ø 400	ком.	1		
Надградња вентила Ø 1/2"	ком.	1		
Надградња вентила Ø 3/4"	ком.	1		
Надградња вентила Ø 1"	ком.	1		
Надградња вентила Ø 5/4"	ком.	1		
Надградња вентила Ø 6/4"	ком.	1		
Надградња вентила Ø 2"	ком.	1		
Матице М16	ком.	1		
Матице М18	ком.	1		
Матице М22	ком.	1		
Матице М24	ком.	1		
Завртњи 16 x 50	ком.	1		
Завртњи 16 x 80	ком.	1		
Завртњи 16 x 100	ком.	1		
Завртњи 18 x 120	ком.	1		
Завртњи 20 x 140	ком.	1		
Дихтунг гума Ø 80	ком.	1		



Дихтунг гума Ø 100	ком.	1		
Дихтунг гума Ø 150	ком.	1		
Дихтунг гума Ø 200	ком.	1		
Дихтунг гума Ø 300	ком.	1		
Дихтунг гума Ø 400	ком.	1		
Кудеља у власу (фина)	kg	1		
Шахт поклопац ливени лаки	ком.	1		
Шахт поклопац ливени тешки	ком.	1		
Ливено гвоздена цев Ø 500/5000	ком.	1		
PPR колено D20 90°	ком.	1		
PPR колено D25 90°	ком.	1		
PPR колено D32 90°	ком.	1		
Улична капа	ком.	1		
PPR завршна капа Ø 1/2"	ком.	1		
PPR завршна капа Ø 3/4"	ком.	1		
PPR завршна капа Ø 1"	ком.	1		
PPR завршна капа Ø 5/4"	ком.	1		
PPR завршна капа Ø 6/4"	ком.	1		
PPR завршна капа Ø 2"	ком.	1		
Подземни хидрант ливени Ø 80/500	ком.	1		
Подземни хидрант ливени Ø 80/750	ком.	1		
Амброшелна Ø 6/4" са тел.гарнитуром	ком.	1		
Амброшелна Ø 2" са тел.гарнитуром	ком.	1		
Амброшелна Ø 75 са тел.гарнитуром	ком.	1		
Амброшелна Ø 80 са тел.гарнитуром	ком.	1		
Амброшелна Ø 100 са тел.гарнитуром	ком.	1		

Амброшелна Ø 150 са тел.гарнитуром	ком.	1		
Амброшелна Ø 200 са тел.гарнитуром	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 6/4"	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 2"	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 75	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 80	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 100	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 150	ком.	1		
Огрлица без вентила Ø 200	ком.	1		
Прирубница челична Ø 80/2"	ком.	1		
Прирубница челична Ø 100/2"	ком.	1		
Прирубница челична Ø 150/2"	ком.	1		
Прирубница челична Ø 200/2"	ком.	1		
Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 4	м	1		
Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 8	м	1		
Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 8	м	1		
Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 8	м	1		
Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 8	м	1		
Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 8	м	1		

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015  
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 8	m	1		
Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 8	m	1		
Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 8	m	1		
PVC цев Ø 50/500 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 50/1000 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 70/500 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 70/1000 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 100/500 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 100/1000 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 125/500 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 125/1000 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 150/500 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 150/1000 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 200/500 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 200/1000 за канализацију	КОМ.	1		
PVC цев Ø 300 за канализацију	КОМ.	1		
Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 500 mm	КОМ.	1		
Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 1000 mm	КОМ.	1		
Конусни завршетак за шахтове Ø 1000/600 h = 600 mm	КОМ.	1		
<b>УКУПНО:</b>				

Укупна цена без ПДВ-а	

Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45 дана) од дана испостављања сваког рачуна	
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	
Гарантни рок у месецима од дана примопредаје предметних добара (за наручиоца је прихватљив рок од најмање 12 месеци)	

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

## ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

### Закључен између:

1. **Јавног комуналног предузећа „Комунално“ Ивањица**, Ул. Зорана Ђинђића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-85299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Милан Масларевић, у даљем тексту Наручилац и

### у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_, у даљем тексту Испоручилац.

### у случају заједничке понуде:

2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке водоводног материјала бр.1-1-6/2015 наручиоца Јавног комуналног предузећа „Комунално“ Ивањица, чији је носилац посла одређен Споразумом о заједничком наступу :

\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_, у даљем тексту Испоручилац

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр.124/2012) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, и то набавке водоводног материјала за потребе Наручиоца, под редним бројем 1-1-6/2015;

- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет уговора је испорука водоводног материјала за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Испоручиоца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима.

#### **у случају самосталног наступа:**

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку водоводног материјала и једини је одговоран за извршење овог Уговора.

#### **у случају наступа са подизвођачем:**

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку водоводног материјала са подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог Уговора без обзира на број подизвођача.

Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:

1. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, и то део испоруке који се састоји од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
а која чини \_\_\_\_\_% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, и то део испоруке који се састоји од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
а која чини \_\_\_\_\_% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,

3. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, и то део испоруке који се састоји од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
а која чини \_\_\_\_\_% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора.

**у случају заједничке понуде:**

Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку водоводног материјала, на начин како су то утврдили Споразумом о заједничком наступу број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ којим су се међусобно и према Наручиоцу обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење овог Уговора.

Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:

1. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, који је одређен као носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке који се састоји од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
а која чини \_\_\_\_\_% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, и то део испоруке који се састоји од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
а која чини \_\_\_\_\_% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора,

3. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_, отворен код пословне банке \_\_\_\_\_, и то део испоруке који се састоји од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
а која чини \_\_\_\_\_% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог Уговора.

## КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА

### Члан 2.

Испоручилац се обавезује да испоручи водоводног материјала за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама и врстама:

Врста	Јединица мере	Оквирна количина за период испоруке
1	2	3
РЕ Водоводна цев Ø 1/2"	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 3/4"	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 1"	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 5/4"	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 6/4"	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 2"	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 75	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 80	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 110	м	1
РЕ Водоводна цев Ø 160	ком.	1
РЕ Водоводна цев Ø 225	ком.	1
РЕ Водоводна цев Ø 315	ком.	1
РЕ Водоводна цев Ø 400	ком.	1
Полуспојница MS Ø 1/2"	ком.	1
Полуспојница MS Ø 3/4"	ком.	1
Полуспојница MS Ø 1"	ком.	1
Полуспојница MS Ø 5/4"	ком.	1
Полуспојница MS Ø 6/4"	ком.	1
Полуспојница MS Ø 2"	ком.	1



Спојница MS Ø 1/2"	КОМ.	1
Спојница MS Ø 3/4"	КОМ.	1
Спојница MS Ø 1"	КОМ.	1
Спојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1
Спојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1
Спојница MS Ø 2"	КОМ.	1
Клизна спојница MS Ø 5/4"	КОМ.	1
Клизна спојница MS Ø 6/4"	КОМ.	1
Клизна спојница MS Ø 2"	КОМ.	1
Мултиџоинт полуспојница Ø 80	КОМ.	1
Мултиџоинт полуспојница Ø 100	КОМ.	1
Мултиџоинт полуспојница Ø 150	КОМ.	1
Мултиџоинт полуспојница Ø 200	КОМ.	1
Мултиџоинт полуспојница Ø 300	КОМ.	1
Мултиџоинт полуспојница Ø 400	КОМ.	1
Мултиџоинт спојница Ø 80	КОМ.	1
Мултиџоинт спојница Ø 100	КОМ.	1
Мултиџоинт спојница Ø 150	КОМ.	1
Мултиџоинт спојница Ø 200	КОМ.	1
Мултиџоинт спојница Ø 300	КОМ.	1
Мултиџоинт спојница Ø 400	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 50	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 60	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 80	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 100	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 125	КОМ.	1

Жибо спојница Ø 150	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 200	КОМ.	1
Жибо спојница Ø 250	КОМ.	1
Спојнице РР-В Ø 1/2"	КОМ.	1
Спојнице РР-В Ø 3/4"	КОМ.	1
Спојнице РР-В Ø 1"	КОМ.	1
Спојнице РР-В Ø 5/4"	КОМ.	1
Спојнице РР-В Ø 6/4"	КОМ.	1
Спојнице РР-В Ø 2"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 1/2"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 3/4"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 1"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 5/4"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 6/4"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 2"	КОМ.	1
Поправна спојница Ø 75	КОМ.	1
Поправна спојница АСС Ø 80	КОМ.	1
Поправна спојница АСС Ø 100	КОМ.	1
Поправна спојница АСС Ø 125	КОМ.	1
Поправна спојница АСС Ø 150	КОМ.	1
Поправна спојница АСС Ø 200	КОМ.	1
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 110	КОМ.	1
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 160	КОМ.	1
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 225	КОМ.	1
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 315	КОМ.	1
Туљак са слободном челичном прирубницом Ø 400	КОМ.	1

Ливени Q комад 90° Ø 80	КОМ.	1
Ливени Q комад 90° Ø 100	КОМ.	1
Ливени Q комад 90° Ø 150	КОМ.	1
Ливени Q комад 90° Ø 200	КОМ.	1
Ливени Q комад 90° Ø 300	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 100/500	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 100/1000	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 150/500	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 150/1000	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 200/500	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 200/1000	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 300/500	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 300/1000	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 400/500	КОМ.	1
Ливени FF комад Ø 400/1000	КОМ.	1
Ливени Т комад Ø 100/100	КОМ.	1
Ливени Т комад Ø 150/100	КОМ.	1
Ливени Т комад Ø 200/100	КОМ.	1
Ливени Т комад Ø 300/100	КОМ.	1
MDDB комад Ø 100	КОМ.	1
MDDB комад Ø 200	КОМ.	1
MDDB комад Ø 300	КОМ.	1
MDDB комад Ø 400	КОМ.	1
Ливени Х комад Ø 50	КОМ.	1
Ливени Х комад Ø 80	КОМ.	1
Ливени Х комад Ø 100	КОМ.	1

Ливени X комад Ø 150	КОМ.	1
Ливени X комад Ø 200	КОМ.	1
Ливени ЕКС комад Ø 75	КОМ.	1
Ливени ЕКС комад Ø 80	КОМ.	1
Ливени ЕКС комад Ø 100	КОМ.	1
Ливени ЕКС комад Ø 150	КОМ.	1
Електрофузиони лук Ø 100	КОМ.	1
Електрофузиони лук Ø 150	КОМ.	1
Електрофузиони лук Ø 200	КОМ.	1
Електрофузиони лук Ø 300	КОМ.	1
Електрофузиона спојница Ø 80	КОМ.	1
Електрофузиона спојница Ø 100	КОМ.	1
Електрофузиона спојница Ø 150	КОМ.	1
Електрофузиона спојница Ø 200	КОМ.	1
Електрофузиона спојница Ø 300	КОМ.	1
Електрофузиони Т комад Ø 100/80	КОМ.	1
Електрофузиони Т комад Ø 100/100	КОМ.	1
Колено поцинковано Ø 1/2"	КОМ.	1
Колено поцинковано Ø 3/4"	КОМ.	1
Колено поцинковано Ø 1"	КОМ.	1
Колено поцинковано Ø 5/4"	КОМ.	1
Колено поцинковано Ø 6/4"	КОМ.	1
Колено поцинковано Ø 2"	КОМ.	1
Нипли Ø 1/2"	КОМ.	1
Нипли Ø 3/4"	КОМ.	1
Нипли Ø 1"	КОМ.	1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР:1-1-6/2015  
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Нипли Ø 5/4"	КОМ.	1
Нипли Ø 6/4"	КОМ.	1
Нипли Ø 2"	КОМ.	1
Тештик Ø 1/2"	КОМ.	1
Тештик Ø 3/4"	КОМ.	1
Тештик Ø 1"	КОМ.	1
Тештик Ø 5/4"	КОМ.	1
Тештик Ø 6/4"	КОМ.	1
Тештик Ø 2"	КОМ.	1
Чеп Ø 1/2"	КОМ.	1
Чеп Ø 3/4"	КОМ.	1
Чеп Ø 1"	КОМ.	1
Чеп Ø 5/4"	КОМ.	1
Чеп Ø 6/4"	КОМ.	1
Чеп Ø 2"	КОМ.	1
Муф Ø 1/2"	КОМ.	1
Муф Ø 3/4"	КОМ.	1
Муф Ø 1"	КОМ.	1
Муф Ø 5/4"	КОМ.	1
Муф Ø 6/4"	КОМ.	1
Муф Ø 2"	КОМ.	1
Редуцир Ø 3/4" - 1/2"	КОМ.	1
Редуцир Ø 1" - 3/4"	КОМ.	1
Редуцир Ø 6/4" - 5/4"	КОМ.	1
Редуцир Ø 2" - 6/4"	КОМ.	1
VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 80, NP 10 бара	КОМ.	1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР:1-1-6/2015  
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 100, NP 10 бара	КОМ.	1
Вентил пропусни Ø 1/2"	КОМ.	1
Вентил пропусни Ø 3/4"	КОМ.	1
Вентил пропусни Ø 1"	КОМ.	1
Вентил пропусни Ø 5/4"	КОМ.	1
Вентил пропусни Ø 6/4"	КОМ.	1
Вентил пропусни Ø 2"	КОМ.	1
Еуро вентил са гуменим клином Ø 80	КОМ.	1
Еуро вентил са гуменим клином Ø 100	КОМ.	1
Еуро вентил са гуменим клином Ø 150	КОМ.	1
Еуро вентил са гуменим клином Ø 200	КОМ.	1
Еуро вентил са гуменим клином Ø 300	КОМ.	1
Еуро вентил са гуменим клином Ø 400	КОМ.	1
Надградња вентила Ø 1/2"	КОМ.	1
Надградња вентила Ø 3/4"	КОМ.	1
Надградња вентила Ø 1"	КОМ.	1
Надградња вентила Ø 5/4"	КОМ.	1
Надградња вентила Ø 6/4"	КОМ.	1
Надградња вентила Ø 2"	КОМ.	1
Матице M16	КОМ.	1
Матице M18	КОМ.	1
Матице M22	КОМ.	1
Матице M24	КОМ.	1
Завртњи 16 x 50	КОМ.	1
Завртњи 16 x 80	КОМ.	1
Завртњи 16 x 100	КОМ.	1

Завртњи 18 x 120	КОМ.	1
Завртњи 20 x 140	КОМ.	1
Дихтунг гума Ø 80	КОМ.	1
Дихтунг гума Ø 100	КОМ.	1
Дихтунг гума Ø 150	КОМ.	1
Дихтунг гума Ø 200	КОМ.	1
Дихтунг гума Ø 300	КОМ.	1
Дихтунг гума Ø 400	КОМ.	1
Кудеља у власу (фина)	kg	1
Шахт поклопац ливени лаки	КОМ.	1
Шахт поклопац ливени тешки	КОМ.	1
Ливено гвоздена цев Ø 500/5000	КОМ.	1
PPR колено D20 90°	КОМ.	1
PPR колено D25 90°	КОМ.	1
PPR колено D32 90°	КОМ.	1
Улична капа	КОМ.	1
PPR завршна капа Ø 1/2"	КОМ.	1
PPR завршна капа Ø 3/4"	КОМ.	1
PPR завршна капа Ø 1"	КОМ.	1
PPR завршна капа Ø 5/4"	КОМ.	1
PPR завршна капа Ø 6/4"	КОМ.	1
PPR завршна капа Ø 2"	КОМ.	1
Подземни хидрант ливени Ø 80/500	КОМ.	1
Подземни хидрант ливени Ø 80/750	КОМ.	1
Амброшелна Ø 6/4" са тел.гарнитуром	КОМ.	1
Амброшелна Ø 2" са тел.гарнитуром	КОМ.	1

Амброшелна Ø 75 са тел.гарнитуром	ком.	1
Амброшелна Ø 80 са тел.гарнитуром	ком.	1
Амброшелна Ø 100 са тел.гарнитуром	ком.	1
Амброшелна Ø 150 са тел.гарнитуром	ком.	1
Амброшелна Ø 200 са тел.гарнитуром	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 6/4"	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 2"	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 75	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 80	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 100	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 150	ком.	1
Огрлица без вентила Ø 200	ком.	1
Прирубница челична Ø 80/2"	ком.	1
Прирубница челична Ø 100/2"	ком.	1
Прирубница челична Ø 150/2"	ком.	1
Прирубница челична Ø 200/2"	ком.	1
Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 4	м	1
Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 8	м	1
Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 8	м	1



Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 8	m	1
Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 8	m	1
Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 8	m	1
Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 8	m	1
Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 8	m	1
Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 8	m	1
PVC цев Ø 50/500 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 50/1000 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 70/500 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 70/1000 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 100/500 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 100/1000 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 125/500 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 125/1000 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 150/500 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 150/1000 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 200/500 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 200/1000 за канализацију	КОМ.	1
PVC цев Ø 300 за канализацију	КОМ.	1
Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 500 mm	КОМ.	1
Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 1000 mm	КОМ.	1
Конусни завршетак за шахтове Ø 1000/600 h = 600 mm	КОМ.	1

и то по укупној цени која износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене водоводног материјала из става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора.

### **Члан 3.**

Јединичне цене из Обрасца понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

У уговорене цене из Обрасца понуде укључени су сви трошкови које Испоручилац има у вези са испоруком добара која су предмет овог уговора.

## **РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ**

### **Члан 4.**

Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним наруџбинама Наручиоца, у периоду од закључења уговора до 31.12.2015.године.

Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у оквиру једне наруџбине.

### **Члан 5.**

Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине водоводног материјала за потребе наручиоца.

Испоручилац је дужан да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене количине водоводног материјала у времену између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).

Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине и врсте водоводног материјала, определи одређени датум.

Испоручилац је дужан да изврши истовар водоводног материјала на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.

Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин (у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

### **Члан 6.**

Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року, Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан неоправданог кашњења.

Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом кривицом, буде каснио са испоруком више од 3 (три) дана од истека уговореног рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за испоруку па до дана раскида уговора.

У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

#### **Члан 7.**

Место испоруке предметних добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића б.б.

#### **Члан 8.**

У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара, Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се доставе исправни рачуни.

### **КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ, УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ**

#### **Члан 9.**

Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен, предметна добра испоручује с пажњом доброг привредника и уговореног квалитета, у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог уговора.

Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави одговарајућу декларацију (атест) којом се доказује уговорени квалитет испорученог добра.

### **Члан 10.**

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Испоручиоцу.

Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од стране Испоручиоца.

Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.

Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

### **Члан 11.**

Испоручилац је одговоран за квалитет добара која су предмет овог уговора у гарантном року од \_\_\_\_\_ месеци од дана примопредаје сваке испоруке *(за наручиоца је прихватљив рок од најмање 12 месеци)*.

За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.

Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана уговора, продужава се за време његовог неисправног функционисања и отклањања недостатака.

Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да Наручиоцу у даљем року од 8 (осам) дана испоручи и угради ново добро уговореног квалитета, уместо добра на којем се нису могли отклонити недостаци.

У случају да је због неисправног функционисања извршена замена предметног добра или његова битна оправка, гарантни рок почиње тећи поново од уградње, односно од окончања битне оправке.

## **СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 12.**

Уговорне стране констатују да је Испоручилац при потписивању овог Уговора предао Наручиоцу, на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од \_\_\_\_\_ динара што износи 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је понуђач навео у меничном овлашћењу – писму.

Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока рачунајући од 31.12.2015.године.

### **Члан 13.**

Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Испоручилац не отклони недостатке у уговореном року из члана 11. овог Уговора, а Наручилац има право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

### **Члан 14.**

Непротестовану меницу, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рока на који је издата.

## **ПЛАЋАЊЕ**

### **Члан 15.**

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.

Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број \_\_\_\_\_  
отворен код \_\_\_\_\_ банке.

## **РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА**

### **Члан 16.**

Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог Уговора је 31.12.2015.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене количине водоводног материјала.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе споразумно сагласе уговорне стране.

Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из члана 6. и 10. овог Уговора.

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 17.**

Количине и врсте водоводног материјала из члана 2. овог Уговора, оквирно су предвиђене потребе Наручиоца.

Наручилац ће вршити набавку водоводног материјала у количинама и врстама које одговарају његовим стварним потребама, укључујући и могућност да неке артикле Наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже потреба у току трајања уговора.

Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се вршити набавка водоводног материјала по овом Уговору, чине предвиђена финансијска средства Наручиоца у износу од 2.990.000 динара без пореза на додату вредност за целу 2015.годину, који укључује и утрошена средства за набавку водоводног материјала у периоду пре закључења овог Уговора.

### **Члан 18.**

За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

### **Члан 19.**

Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за решавање спора биће Привредни суд у Чачку.

**Члан 20.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три примерка задржава свака уговорна страна.

**ЗА НАРУЧИОЦА:**  
ДИРЕКТОР

**ЗА ИСПОРУЧИОЦА:**  
ДИРЕКТОР

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.

## **VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)  
даје:

## ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке водоводног материјала бр.1-1-6/2015 наручиоца Јавног комуналног предузећа „Комунално“ Ивањица, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.